

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Pedúnculos de los capítulos glabérrimos; plantas glabras
C. laevigata
- 1'. Pedúnculos de los capítulos pubescentes
2
- 2(1'). Capítulos 5-8-floros; hojas acorazonadas, pecioladas, con la lámina péndula
C. caaguazuensis
- 2'. Capítulos con más de 8 flores; hojas distintas, nunca acorazonadas
3
- 3(2'). Filarios redondeados en el ápice que es de la misma consistencia que el resto del filario y nunca recurvado
4
- 3'. Filarios triangulares o truncados en el ápice que suele ser herbáceo, muy diferenciado y recurvado o apenas recurvado
13
- 4(3). Plantas hirsutas, con largos pelos tiesos
5
- 4'. Plantas pubescentes o glabrescentes, pero sin largos pelos tiesos
6
- 5(4). Hojas ovado-rómbicas, de 3-6 cm de largo; flores 12-22
C. verbenacea
- 5'. Hojas lanceoladas a ovado-lanceoladas, de 4-8 cm de largo; flores 20-50
7

- 6(4'). Hojas ovado-deltoides, redondeadas o truncadas (semiatenuadas) en la base,
densamente pubescentes en ambas caras; arbustos apoyantes
C. odorata
- 6'. Hojas lanceoladas, ovado-elípticas u ovado-lanceoladas, atenuadas en la base;
hierbas, sufrútices o arbustos erectos
8
- 7(5'). Flores 20-30
C. tunariensis
- 7'. Flores ca. 50
C. toldensis
- 8(6'). Hojas ovado-elípticas, de 8-12 × 3-5 cm
C. hookeriana
- 8'. Hojas lanceoladas u ovado-lanceoladas, generalmente de menos de 3 cm de ancho
9
- 9(8'). Hojas ovado-lanceoladas
10
- 9'. Hojas lanceoladas
11
- 10(9). Hojas aserradas en el margen, densamente pubescentes en el envés
C. pedunculosa
- 10'. Hojas enteras o con 1-3 dientes a cada lado, laxamente pubescentes en el envés
C. connivens

11(9'). Hojas estrigoso-pubescentes; filarios redondeado o subtruncados en el ápice que es algo diferenciado

C. arnottiana

11'. Hojas glabras o pubescentes sólo en las nervaduras; filarios no diferenciados en el ápice que es redondeado o agudo

12

12(11'). Hojas glabras (o apenas pubescentes), enteras o casi enteras; filarios redondeados en el ápice

C. christiana

12'. Hojas pubescentes sobre las nervaduras, aserradas en la parte superior; filarios atenuados hacia el ápice, los internos agudos

C. orbignyana

13(3'). Hojas lanceoladas o lanceolado-rómbicas

C. ivifolia

13'. Hojas ovadas o elípticas

14

14(13'). Involucro anchamente cilíndrico; capítulos 20-60-floros, dispuestos en cimas muy laxas o solitarios

C. squarroso-ramosa

14'. Involucro cilíndrico, capítulos generalmente con menos de 25 flores, dispuestos en cimas densas

15

15(14'). Involucro de 7-9 mm de alto; filarios notablemente recurvados

C. squarrulosa

15'. Involucro de 5-6 mm de alto; filarios apenas recurvados

16

16(15'). Hojas elípticas, atenuadas en la base, laxamente pubescentes

C. elliptica

16'. Hojas ovadas, redondeadas en la base, laxamente hirsutas

C. hirsuta