

DESCHAMPSIA

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Plantas hasta de 50 cm de alto 2
- 1'. Plantas de 50-125 cm de alto 9
- 2(1). Plantas anuales 3
- 2'. Plantas perennes 4
- 3(2). Láminas filiformes, rígidas, punzantes *D. airiformis*
- 3'. Láminas planas a conduplicadas o plegadas, no punzantes *D. berteroana*
- 4(2'). Panojas de 2-7,5 cm de largo, contraídas, ramas cortas, adpresas 5
- 4'. Panojas de 3-18 cm de largo, algo contraídas a abiertas o piramidales, ramas no adpresas 8
- 5(4). Plantas rizomatosas *D. mendocina*
- 5'. Plantas cespitosas 6
- 6(5'). Aristas gruesas, fuertemente geniculadas o curvadas; espiguillas 2-3 floras *D. parvula*
- 6'. Aristas débiles, rectas o poco geniculadas o curvadas; espiguillas 2-floras

7(6'). Callo con pelos cortos que no alcanzan $\frac{1}{2}$ de la lemma

D. antarctica (especímenes antárticos)

7'. Callo con pelos cortos que alcanzan o sobrepasan $\frac{1}{2}$ de la lemma

D. patula

8(4'). Anteras amarillo pálido

D. antarctica (especímenes sudamericanos)

8'. Anteras anaranjado pálido a rojizas o amarronadas

D. venustula

9(1'). Panojas contraídas, espiciformes; ambas glumas 3-nervias

D. elongata

9'. Panojas laxas, abiertas; gluma inferior 1-nervia (raro 3-nervia en *D. caespitosa*),
glumasuperior 3-nervia

10

10(9'). Espiguillas de 3-5(-5,5) mm de largo

11

10'. Espiguillas de (4-)4,5-9,5 mm de largo

12

11(10). Láminas con nervios prominentes en la cara adaxial; nervios glabros o
ligeramente escábridos; aristas débiles, incluidas

D. caespitosa

11'. Láminas sin nervios prominentes en la cara adaxial, nervios densamente escabrosos
en ambos lados; aristas fuertes, exclusas

D. cordillerarum

12(10'). Plantas formando matas robustas, a menudo densamente cespitosas; lígulas
acuminadas

D. kingii

12'. Plantas menores, matas delicadas; lígulas laceradas, a veces truncadas

D. laxa