

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Arbustos hasta de 4 m de alto, apoyantes; hojas opuestas o subopuestas; fruto drupáceo
H. lilloi
- 1'. Hierbas, sufrútices o arbustos, hasta de 2 m de alto, erectos, postrados o decumbentes, nunca apoyantes; hojas alternas o subopuestas, excepcionalmente opuestas; fruto seco
2
- 2(1'). Hojas de lámina dividida, imparipinnatisecta
H. pinnatisectum
- 2'. Hojas de lámina simple
3
- 3(2'). Inflorescencias sésiles, cincinos glomuloriformes paucifloros, de 1-15 flores
4
- 3'. Inflorescencias pedunculadas, cincinos elongados multifloros, de más de 15 flores
5
- 4(3). Plantas con pelos hispídos
H. abbreviatum
- 4'. Plantas con pelos estrigosos
H. microstrachyum
- 5(3'). Plantas glabras
6
- 5'. Plantas variadamente pubescentes, en ocasiones glabras excepto por algunos pelos hispídos o pelos malpigiáceos
9
- 6(5). Hojas de margen liso o ligeramente crenulado
7
- 6'. Hojas de margen marcadamente ondulado
8
- 7(6). Hojas suborbiculares, menores a 1,5 cm de largo

H. patagonicum

7'. Hojas lineares o angostamente-elípticas, de 0,5-4(-8) cm de largo

H. curassavicum

8(6'). Hojas elípticas, las maduras mayores a 3 cm de largo; fruto dividido en 2 mericarpos 2-seminados a la madurez

H. ruiz-lealii

8'. Hojas oblongas a sublineares, las maduras menores a 3 cm de largo; fruto dividido en 4 clusas 1-seminadas a la madurez

H. johnstonii

9(5'). Plantas con pelos malpigiáceos en tallos y hojas

10

9'. Plantas sin pelos malpigiáceos

13

10(9). Hierbas postradas

11

10'. Sufrútices erectos o arbustos

12

11(10). Hojas angostamente elípticas u angostamente ovadas; corola con lóbulos redondeados

H. schreiteri

11'. Hojas ovadas; corola con lóbulos aleznados de ápice agudo

H. veronicifolium

12(10'). Fruto dividido en 4 clusas

H. transalpinum

12'. Fruto dividido en 2 mericarpos

H. tiaridioides

13(9'). Hojas de lámina linear en toda la planta

H. kurtzii

13'. Hojas de lámina ovada o elíptica, si linear o sublinear únicamente en las hojas apicales

	14
14(13'). Hojas sésiles	
	15
14'. Hojas pecioladas	
	16
15(14). Pubescencia canescente; hojas de 0,6-3(-4,5) × (0,2-) 0,5-1 cm, de base truncada u obtusa	
	<i>H. phyllicoides</i>
15'. Pubescencia no canescente; hojas de 2-4(-6) × 0,4-1(-2) cm, de base atenuada	
	<i>H. amplexicaule</i>
16(14'). Hierba hasta de 25 cm de alto; tallos decumbentes; fruto dividido en 4 clusas	
	17
16'. Hierba o arbusto hasta de 100 cm de alto; tallos ascendentes; fruto dividido en 2 mericarpos	
	18
17(16). Lámina ovado-oblonga, en ocasiones elíptica, base atenuada; sin pelos glandulares; tubo de la corola ca. 2 mm de largo	
	<i>H. paronychyoides</i>
17'. Lámina ovada, elíptica, base obtusa; abundantes pelos glandulares; tubo de la corola ca. 3 mm de largo	
	<i>H. geissei</i>
18(16'). Fruto formado por 2 mericarpos no apiculados y libres a la madurez; corola pubescente en el interior	
	19
18'. Fruto formado por 2 mericarpos apiculados y soldados basalmente en diferentes grados; corola glabra en el interior	
	20
19(18). Hojas de (3-)4-6,5(-10) × 2,5-4,5(-7) cm, base obtusa o cordada	
	<i>H. leiocarpum</i>

19'. Hojas de (5-)8-10(-14) × (2,5-)4- 5(-7) cm, base aguda

H. nicotianifolium

20(18'). Frutos divergentes desde la parte apical, apículo entero, sin área ventral globosa, permaneciendo unidos a la madurez

H. elongatum

20'. Frutos divergentes desde la base, generalmente con apículo 2-fido, con área ventral globosa, independientes a la madurez

H. indicum