

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Flores con tubo basal exteriormente pubescente, de más de 3 cm de largo  
2
- 1'. Flores con tubo basal exteriormente glabro, de menos de 3 cm de largo  
5
- 2(1). Tubo inferior de la corola de 4-6 cm de largo; hojas con el margen en general marcadamente revuelto y ondeado  
*M. undulata*
- 2'. Tubo inferior de la corola mayor de 6 cm de largo; hojas con el margen algo revuelto y liso (a veces levemente ondeado)  
3
- 3(2'). Hojas en verticilos de 3(-4) (excepcionalmente opuestas en algunos nudos); tallos decumbentes  
*M. petraea*
- 3'. Hojas siempre opuestas; tallos erectos  
4
- 4(3'). Hojas glabras y brillantes en la cara adaxial, a veces levemente lanuginosas y glabrescentes, en general ovadas a oblongo-ovadas  
*M. longiflora*
- 4'. Hojas laxamente pilosas a velutinas en la cara adaxial, en general angostamente oblongas a lanceoladas  
*M. virescens*
- 5(1'). Flores grandes, mayores de 2 cm de largo; corola infundibuliforme o hipocraterimorfa, contraída en un tubo angosto por debajo de la inserción de los estambres  
6

5'. Flores pequeñas, menores de 2 cm de largo; corola tubulosa, apenas contraída por debajo de la inserción de los estambres

10

6(5). Inflorescencia terminal; plantas erectas

7

6'. Inflorescencia lateral; enredaderas

8

7(6). Corola roja con la garganta menor de 1,5 cm de largo

*M. coccinea*

7'. Corola rosada con la garganta mayor de 2 cm de largo

*M. pohliana*

8(6'). Hojas angostamente oblongas a lanceoladas, con pecíolo de 0,2-0,9 cm de largo, totalmente glabras; corola rosada; nectarios 2

*M. angustifolia*

8'. Hojas ovadas a oblongas, con pecíolo igual o mayor de 1 cm de largo, pubérulas en el envés o al menos con mechoncitos de pelos en las axilas de los nervios secundarios; corola blanca; nectarios 5

9

9(8'). Corola de 4-8,5 cm de largo, con los lóbulos patentes y mayores de 1,3 cm de largo

*M. laxa*

9'. Corola de 2,5-3 cm de largo, con los lóbulos erectos y menores de 1 cm de largo

*M. grata*

10(5'). Cáliz de lóbulos triangulares que no superan la mitad de la longitud de la corola; corola morada

*M. brachyloba*

10'. Cáliz de lóbulos oblongo-lanceolados que superan ampliamente la mitad de la longitud de la corola; corola blanco-verdosa

11

11(10'). Hojas subsésiles, generalmente ovadas a obovadas; plantas erectas

*M. emarginata*

11'. Hojas pecioladas, generalmente anchamente elípticas a orbiculares; plantas trepadoras (raras veces sufrútices erectos)

*M. pentlandiana*