

FLOURENSIA

CLAVE DE LAS ESPECIES (ADAPTADA DE DILLON, 1984)

1. Margen foliar aserrado, irregularmente dentado o con 2-3 pares de dientes en la porción distal

2

1'. Margen foliar entero

4

2(1). Flores del margen 12-16

F. oolepis

2'. Flores del margen 5-8

3

3(2'). Capítulos dispuestos de 2-4

F. leptodota

3'. Capítulos dispuestos de 5-15

F. campestris

4(1'). Arbustos reducidos, hasta de 30 cm de alto

5

4'. Arbustos mayores a 30 cm de alto

6

5(4). Hojas linear-lanceoladas a linear-oblancoeladas, densamente hirsutas en ambas caras; filarios hirsutos. La Pampa, Río Negro y Neuquén

F. hirtissima

5'. Hojas angostamente elípticas, estrigosas, principalmente hacia los márgenes, filarios pilosos. La Rioja

F. polyclada

6(4'). Filarios de más de 2 mm de ancho; flores del margen (9-)10-21

7

6'. Filarios hasta de 2 mm de ancho; flores del margen 5-10

9

7(6). Hojas angostamente lanceoladas a oblongas, de 8-18 mm de ancho

F. suffrutescens

7'. Hojas lanceoladas a elípticas u ovadas, de 15-60 mm de ancho

8

8(7'). Filarios seríceos; flores del margen 13-21, lígulas de 25-50 mm de largo

F. macroligulata

8'. Filarios puberulentos a glabros; flores del margen ca. 10; lígulas de 18-30 mm de largo

F. tortuosa

9(6'). Hojas ovado-lanceoladas, elíptico-lanceoladas u ovadas, de (11-)15-50 mm de ancho

10

9'. Hojas angostamente oblongo-elípticas a lanceoladas u oblanceoladas, de (3-)4-14(-20) mm de ancho

12

10(9). Hojas de 6-14 × 1,5-5 cm

F. riparia

10'. Hojas de 3,5-9 × 1-3,6

11

11(10'). Capítulos dispuestos de a 2-4

F. niederleinii

11'. Capítulos dispuestos de a 5-15

F. campestris

12(9'). Hojas usualmente menores de 3,5 cm de largo, angostamente oblongo-elípticas; filarios externos glabros

F. blakeana

12'. Hojas usualmente mayores de 3,5 cm de largo, linear-lanceoladas a oblanceoladas; filarios externos estrigulosos
a hirsútulos, raro glabrescentes

13

13(12'). Hojas lanceoladas a linear-lanceoladas, de 5-10(-12) mm de ancho; filarios de 6-10 mm de largo; flores del margen 5-8

F. hirta

13'. Hojas lanceoladas a oblanceoladas, de 5-15(-20) mm de ancho; filarios de 4-6(-8) mm de largo; flores del margen 7-10

F. fiebrigii