XERODRABA

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Hojas subuladas, abaxialmente carinadas

2

1'. Hojas oblongas a ovadas, abaxialmenete no carinadas

4

2(1). Sépalos no carnosos en el centro, abaxialmente con tricomas ramificados cerca del ápice; pétalos obovados de 2-3,7 mm de largo; hojas no expandidas, de 0,7-0,9 mm de ancho en la base; estilo de 1,5-2 mm de largo

X. colobanthoides

2'. Sépalos carnosos en el centro, abaxialmente glabros; pétalos estrechamente espatulados de 7-11 mm de largo; hojas expandidas, de 1,5-3 mm de ancho en la base; estilo de 0,3-0,9 mm de largo

3

3(2'). Hojas de (5-)5,5-7,5(-9) mm de largo, margen ciliado (excepto el tercio distal), con tricomas de 0,05-0,15 mm de largo, ápice abruptamente agudo, glabro; sépalos de 4,5-5,5 mm de largo; fruto obovoide

X. lycopodioides

3'. Hojas de (2,5-)3-5 mm de largo, margen ciliado-pectinado, con tricomas de 0,15-0,4 mm de largo, ápice subagudo, con 1 ó 2 tricomas; sépalos de 5,5-7,5 mm de largo; fruto elipsoide

X. pectinata

4(1'). Hojas fimbriado-ciliadas, con tricomas dispuestos densamente, de 0,3-0,6 mm de largo; sépalos ciliados, con tricomas simples en la porción media distal

X. glebaria

4'. Hojas ciliadas distalmente, con tricomas dispuestos separadamente, de 0,05-0,1 mm de largo; sépalos no ciliados

5(4'). Hojas ligeramente imbricadas, angostamente oblongas, de 3,5-5 mm de largo

X. monantha

5'. Hojas densamente imbricadas, oblongo-ovadas, de 1,5-3(-3,5) mm de largo

6

6(5'). Pétalos amarillo-pálidos, de 8-10 mm de largo; sépalos de 3,5-5 mm de largo; anteras de 1-1,2 mm de largo

X. patagonica

6. Pétalos blancos o rosados, de 4-7 mm de largo; sépalos de 2-3 mm de largo; anteras de 0,6-0,8 mm de largo

X. pycnophylloides